

2008 한국국제기계박람회

야마구치현 참가기업 개요

(야마구치현 기업과의 무역상담회 안내)



K I M E X 기간: 2008. 11. 19(수)~22(토)

장소: 경상남도 창원시 창원전시컨벤션센터

무역상담회 기간: 2008. 11. 20(목)~21(금)

장소: 경상남도 창원시 HOTEL THE CITY7 PULLMAN

동아시아지역국제전시상담회등 개최사업실행위원회

(야마구치현, 시모노세키시, (재)야마구치현 국제종합센터,

(독)일본 무역진흥기구 야마구치 무역정보센터,

시모노세키시 상공회의소, 일본 시모노세키 경상남도사무소

C o n t e n t s

●야마구치현 기업과의 상담회 안내

●2008 한국국제기계박람회 참가 야마구치현 기업소개

No 1 치요다케미컬주식회사(Chiyoda Chemical Co.,Ltd.)

No 2 일본해양산업주식회사(Nihon Kaiyo Sangyo Co.,Ltd.)

No 3 주식회사 야마시타공업소(Yamashita Kogyosho Co.,Ltd.)

No 4 주식회사 코에이상공(Koueisyokou Co.,Ltd.)

●상담회 신청서

●상담회 개최장소 지도



야마구치현 기업과의 상담회 안내

야마구치현과 경상남도는 1987 년에 자매결연을 체결한 이래, 다양한 분야에서 교류를 진행하여 왔습니다.

이러한 관계 속에서 경제교류의 일환으로, 야마구치현은 경상남도에서 개최되는 「한국국제기계박람회(KIMEX)」에 2000 년부터 참가하여 상담회와 관광 홍보를 실시하고 있습니다.

올해는 오는 11 월 19 일부터 개최되는 「2008 한국국제기계박람회(KIMEX2008)」에 현내의 기계 관련 4 개 기업이 출전함에 따라, 한층 더 강화된 한국과의 비즈니스 교류를 위하여 출전기업중 2 개사가 참가, 11 월 20 일과 21 일 이틀에 걸쳐 박람회장 근처의 「HOTEL THE CITY7 PULLMAN」에서 상담회를 개최합니다. 따라서 야마구치현에서 박람회에 참가하는 기업에 대한 상담희망자를 모집하려 합니다.

일본기업에 관한 정보수집 및 일본기업과의 무역상담, 기술제휴선 확보 등에 더 없이 좋은 기회가 되리라고 확신합니다. 여러분께서도 비즈니스를 더욱 확장할 수 있는 절호의 기회라고 생각하시고 활용하시기를 바라면서 안내를 드리는 바입니다.

동아시아지역국제전시상담회등 개최사업실행위원회
위원장(야마구치현 지역진흥부 국제과장) 橋口總司





기업개요	기업명	치요다케미컬주식회사(千代田ケミカル株式会社)		
	영	Chiyoda Chemical Co.,Ltd.		
	주소	〒742-1513 山口県熊毛郡田布施町麻郷 3925-7		
	영	3925-7 Ogou, Tabuse-chou, Kumage-gun, Yamaguchi-ken, 742-1513, Japan		
	대표자	마에다 타쿠야	영	Takuya Maeda
	전화	+81-820-55-5411	F A X	+81-820-55-5413
	E-mail	chiolight@fancy.ocn.ne.jp	업종	방청·방식제의 연구·개발, 제조·판매
	상품	금속방청제·Non-chromate 표면처리제		
	U R L	http://homepage1.nifty.com/chiolight/ (한글·일본어·영어)		
	자본금	(백만엔) 10	종업원 (명) 28	설립연도 1973년
무역액	2007년 2000만엔	무역국	한국	


전시상품


당사는, 방청·방식제 종합제조업체입니다

하기 이외에도 다양한 상품이 있습니다. 편안하게 문의해 주시기 바랍니다.

제품명	용도에, 사용예	특징
C-535	Fe 용 수용성 ○공정간의 일시적인 방청에 사용 ○절삭제, 세정후의 헹굼액에 첨가 사용	○수용성으로 친환경적, 거품발생이 적다, 내열효과가 있다, 처리후의 얼룩이 적다
B-1901	Fe 용 유용성 ○제품출하시의 방청에 사용 ○절삭제 등에 첨가하여 사용	○약취가 적어 장시간의 방청에 최적
C-10B	Cu 용 수용성 ○공정간의 일시적인 방청에 사용	○처리후에 얼룩이 없다 ○거품발생이 적다
○C-10B(5%수용액)으로 처리한 경우의 예 (50℃×95%RH×10日)		
		
C-10B 사용전		

<치오다케미컬주식회사>


전시상품	제품명	용도에, 사용예	특 징
	C-412	Al 용 수용성 ○공정간의 일시적인 방청에 사용 ○절삭제, 세정후의 헹굼액에 첨가 사용	○인산, 규소를 포함하지 않는다
	C-324	자동차용 부동액	○Non-Amine Type ○장기사용 대응
	C-220	Zn 용 Non-Chromate 표면처리	○Non-Chromate 처리로 SST 600hrs 클리어
	치오클리너 C-912	Fe 녹제거제 수용성 ○필요에 따라 물에 희석하여 사용	○염산과 황산 같은 자극성이 없다 ○금속표면을 침식시키지 않고 단기간에 처리 가능
			
	Y-8286	Cu 도금용 수용성 ○Cu 도금의 변색을 방지하기 위하여 2% 정도로 물에 희석하여 사용	○도금액이 섞여도 발수성이 저하되지 않고 얼룩이 잘 생기지 않는다
	Y-8323	Ni 도금용 수용성 ○Ni 도금의 변색을 방지하기 위하여 5% 정도로 물에 희석하여 사용 ○80℃에서 10 분 정도 건조하여 사용	○도금액이 섞여도 침전물이 적고 얼룩이 잘 생기지 않는다
※당사의 한국 국내대리점은, Elim Chemitech Co.,Ltd 입니다. TEL : +82-31-410-2515 E-MAIL : antcorps@hotmail.com			
거래형태	한국 국내에 판매	상담상대	일반고객
특허·인가			
참가자	1.성명	(일문) 호소이 켄지(細井 憲二)	(영문) Kenji Hosoi
		(연령) 39	(직책)
	2.성명	(일문) 카와무라 에미(河村 恵美)	(영문) Emi Kawamura
		(연령) 24	(직책)

기업개요	기업명	일본해양산업주식회사(日本海洋産業株式会社)			
	영	Nihon Kaiyo Sangyo CO.,LTD.			
	주소	〒750-0067 山口県下関市大和町 1-5-8			
	영	1-5-8 Yamato-machi, Shimonoseki-shi, Yamaguchi-ken, 750-0067, Japan			
	대표자	마츠우라 후쿠타	영	Fukuta Matsuura	
	전화	+81-83-267-0031	F A X	+81-83-267-0048	
	E-mail	nksfm@mx5.tiki.ne.jp	업종	수소엔진개발	
	상품	수소엔진(수소발전기, 수소자동차, 수소의계차, 수소선박)			
	U R L	http://ww5.tiki.ne.jp/~nksfm/ (한글·일본어·영어)			
	자본금	(백만엔) 45	종업원 (명)	12	설립연도
무역액	2007년 -	무역국	-		
전시상품	<p>상 품 명 : 수소엔진(수소발전기, 수소자동차, 수소의계차, 수소선박)</p> <p>상세설명 :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>기존의 자동차나 발전기를 수소자동차와 수소발전기로 개량</p> </div> <p>당사에서는 수소가스연료를 사용하여 지구온난화의 원인인 온실효과가스(CO₂)의 소멸을 목적으로 한 제품을 개발하고 있습니다. 친환경적 신에너지인 수소를 이용하여 이산화탄소를 배출하지 않는 깨끗한 환경의 향상에 공헌하고 있습니다.</p> <p>1 수소자동차(버스, 트럭 포함)는 일반 가솔린 차량을 개조하여 수소연료로 주행가능케 한 차량입니다. 자동차엔진을 개조하여 연료를 가솔린·경유에서 수소로 대체하고 있습니다.</p> <p>2 토요타·지의계의 가솔린엔진을 수소엔진으로 개조하는 데 성공했습니다. (우측 사진은 수소의계차)</p>				
					

전시상품

3 선박엔진의 수소엔진화를 통해 CO₂가 배출되지 않는 엔진을 탑재, 깨끗한 해양 환경 만들기에 공헌할 수 있습니다. 또한 장래에 해수로부터 수소를 정제할 수 있게 되면 해양을 운행하면서 수소라고 하는 CO₂가 배출되지 않는 깨끗한 연료를 얻을 수 있게 되므로 올바른 환경순환에 일조하게 됩니다.

4 국내기업으로부터 수소발전기를 수주. 2008년에 실용화 및 국토교통성 인정을 예정하고 있습니다.(아래 사진은 수소발전기)



거래형태	공동개발	상담상대	수소엔진에 관심 있는 기업
------	------	------	----------------

특허·인가


참가자	1.성명	(일문) 마츠우라 후쿠타(松浦 福太)	(영문) Fukuta Matsuura
		(연령) 59	(직책) 대표이사
	2.성명	(일문)	(영문)
		(연령)	(직책)

기업개요	기업명	주식회사 야마시타공업소(株式会社山下工業所)			
	영	Yamashita Kogyosho Co.,Ltd.			
	주소	〒744-0002 山口県下松市東海岸通り 1-27			
	영	1-27, Higashikaigandori, Kudamatsu-shi, Yamaguchi-ken, 744-0002, Japan			
	대표자	야마시타 키요토	영	Kiyoto Yamashita	
	전화	+81-833-41-3333	F A X	+81-833-43-6914	
	E-maill	info@odeko.co.jp	업종	판금가공	
	상품	우치다시가공기능			
	U R L	http://www.yamashita-kogyosho.com/ (한국어 일본어 영어)			
	자본금	(백만엔) 10	종업원	(명) 35	설립연도
무역액	2007년 -	무역국	-		

전시상품

상품명:우치다시가공기능

당사는 우치다시가공기능으로 주로 철도차량부품을 제조하고 있습니다. 전시회에서는 당사의 기능 demonstration 을 위하여 우치다시가공으로 성형한 소알루미늄제 첼로를 전시합니다.



전시할 알루미늄제 첼로

■우치다시가공이란?


금속판(두께 1 mm~6 mm의 박판)을 성형가공기(CRAFTFORMER), 핸드해머 등으로 두드려서 압축, 섬세하고 복잡한 유선형 곡면 등의 입체형상을 만들어 내는 금속판 성형기법.



■우치다시가공의 특징

프레스성형과는 달리 단품 혹은 여러 개, 최대한 백 개 정도까지만 생산하는 극소량 제작. 개별의 전용금형이 필요치 않은 것이 최대 특징. 금형이 아니라 아래 사진과 같은 형틀을 사용하여 정밀도를 확인한다.



전시상품	<p>■성형품의 사이즈</p> <p>10미터를 넘는 전차의 전면부를 비롯하여 수십 센티 정도의커버류, 수 센티 정도의 작은 부품에 이르기까지 다양하다.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>■우치다시성형의 재료</p> <p>실용화 실적이 있는 주요 금속판의 재질은 연철 SS400, 스테인레스(SUS304), 알루미늄(A5052, A5083), 알루미늄합금(듀랄루민), 동 등.</p> <p>금속판의 두께는 대략 1.0 밀리미터에서부터 6.0 밀리미터 정도까지.</p> <p>■철도차량부품 이외에 우치다시가공 적용 분야</p> <p>자동차의 시제품이나 리스토어, 소형선박의 선체나 실내부품, 건축물의 내외장, 개발·테스트용 장치기구의 커버, 디자인을 중시한 커버, 로켓의 분사구 등 단품 혹은 극소량생산의 금속제품 전반. 갑옷 등의 공예품, 미술품에도 이용된다.</p> <p>■회사소개</p> <ul style="list-style-type: none"> ·메인사업은 철도차량부품과 반도체 제조장치부품 제작. ·철도차량부품 제조는 40년 이상, 반도체 제조장치부품은 20년 이상 제조경험. ·기존 주고객은 히타치제작소, 히타치교통테크놀로지, 히타치하이테크놀로지 등. ·신칸센과 재래선의 특급열차, 모노레일, 리니어모터카의 전면부, 운전실과 계기판, 범퍼 등을 제조. 신칸센은 N700을 제외한 모든 full-spec 차종의 전면부를 제조. 한국·온양선을 운행하는 특급열차 전면부도 제조. ·신칸센의 유선형 전면부를 우치다시가공으로 제조할 수 있는 일본 유일의 기업. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 15%;">거래형태</td> <td style="width: 30%;">상품수출</td> <td style="width: 15%;">상담상대</td> <td style="width: 40%;">아트가전제품의 개발에 흥미 있는 업체.</td> </tr> </table>	거래형태	상품수출	상담상대	아트가전제품의 개발에 흥미 있는 업체.						
거래형태	상품수출	상담상대	아트가전제품의 개발에 흥미 있는 업체.								
특허·인가	<p>2007년:내각총리대신표창/제조업일본대상·특별상수상(Prime Minister's Award/Monodzukuri Nippon Grand Prize)</p> <p>2008년:경제산업성 중소기업청·건설한 중소기업체 300사 선정</p>										
참가자	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 15%; vertical-align: top;">1.성명</td> <td style="width: 30%;">(일문) 야마시타 타츠토(山下 竜登)</td> <td style="width: 15%;">(영문) Tatsuto Yamashita</td> </tr> <tr> <td>(연령) 44</td> <td>(직책) Company Director/Corporate Administration</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="vertical-align: top;">2.성명</td> <td>(일문)</td> <td>(영문)</td> </tr> <tr> <td>(연령)</td> <td>(직책)</td> </tr> </table>	1.성명	(일문) 야마시타 타츠토(山下 竜登)	(영문) Tatsuto Yamashita	(연령) 44	(직책) Company Director/Corporate Administration	2.성명	(일문)	(영문)	(연령)	(직책)
1.성명	(일문) 야마시타 타츠토(山下 竜登)		(영문) Tatsuto Yamashita								
	(연령) 44	(직책) Company Director/Corporate Administration									
2.성명	(일문)	(영문)									
	(연령)	(직책)									

기업개요	기업명	주식회사 코에이상공(株式会社功栄商工)			
	영	Koueisyoukou Co.,Ltd.			
	주소	〒751-0861 山口県下関市伊倉東町 4 - 2 3			
	영	4-23 Ikurahigashi-machi, Shimonoseki-shi, Yamaguchi-ken, 751-0861, Japan			
	대표자	후쿠모토 노리미	영	Norimi Fukumoto	
	전화	+81-83-263-3363	F A X	+81-83-263-3364	
	E-mail	info@koueisyoukou.com	업종	금속가공판매업	
	상품	아쿠아블래스터, 천공메탈프린트, 프렌드케어, 컴포트배스			
	U R L	http://koueisyoukou.com/ (한국어·일본어·영어)			
	자본금	(백만엔) 100	종업원	(명) 20	설립연도
무역액	2007년 2,000만엔		무역국	한국, 중국	

전시상품

① 상품명: 아쿠아블래스터

특징:

- 집진, 탈취, 먼지 처리의 삼박자를 갖춘 탈취기
- 압력손실이 적어 팬의 용량이 작아도 되므로, 물도 증발분을 보충하기만 하면 되는 에너지절약설계를 하였습니다.

효과:

- 유기용제 수용성 VOC(휘발성유기화합물)와 질소화합물 암모니아 등을 90% 이상 소멸시킬 수 있습니다.




② 상품명: 천공메탈프린트

특징:

- 파티션이나 간판, 사인 등에 사용할 수 있습니다.
- 사진에 편칭기술을 적용, 바람의 영향을 받지 않습니다.
- 완전내수성, 야외내구성 덕분에 가공성이 뛰어납니다.
- 다른 프린트의 경우에는 연소시에 유해물질이 발생하는 경우가 있지만, 천공메탈프린트에서는 발생하지 않습니다.

전시상품

· 최대사이즈가 1500×3000 mm인 큰 사이즈의 프린트가 가능하고 게다가 펀칭가공을 실시할 수 있으므로 바람의 영향을 적게 받아 야외에서도 사용 가능.



효 과:

· 유해물질이 발생치 않아, 친환경적.

③상품명:프렌드케어

특 징:

- 애완동물과 함께 들어갈 수 있는 샤워실
- 환기기능이 장치되어 있어 애완동물과 함께라도 신경 쓰이는 냄새를 재빨리 환기시켜줍니다.
- 샤워기 꼭지부분을 교체하면 수압으로 브러시부분이 강하게 회전, 몸에 무리를 주지 않고 욕조 청소도 가능합니다.
- 실내의 상부에는 샴푸 등을 수납할 수 있는 선반을 장착, 매우 편리합니다.



④상품명:컴포트배스

특 징:

- 컴팩트한 샤워실로 방 안 어디에나 놓을 수 있습니다.
- 투명한 강화유리를 사용하여, 압박감이 없고 개방적인 샤워시간을 즐길 수 있습니다.
- 실내의 상부에는 수납용 선반을 장착, 매우 편리합니다.

거래형태	한국으로 수출	상담상대	한국 국내 주요 상사
------	---------	------	-------------

특허·인가

참가자	1.성명	(일문) 후쿠모토 노리미(福本 功巳)	(영문) Norimi Fukumoto
		(연령) 43	(직책) 대표이사
	2.성명	(일문) 김해화(金海花)	(영문) Jin Haihua
		(연령) 26	(직책) 무역업무담당

야마구치현 기업과의 상담회 참가 신청서

상담을 희망하는 야마구치현 기업은 주식회사 야마시타공업과 주식회사 코에이상공, 두 업체입니다. 상담을 원하시는 분은 아래의 신청서를 기입하셔서 JETRO 서울센터에 신청해 주십시오.

●연락처 : 일본무역진흥기구 서울센터(JETRO SEOUL)
 서울특별시 종로구 서린동 33번지 영풍빌딩
 담당 : 사업투자팀 차장 이 병 호
 TEL: 02-399-5903 핸드폰: 011-9084-8657
 FAX: 02-739-4658 E-MAIL: modujuri@hanmail.net

1. 참가를 신청하는 기업의 개요와 상담에 참가하는 분의 성명을 적어 주십시오.

(1) 기업개요

회 사 명	[업종]		
회사상세			
주 소			
T E L		F A X	
U R L		E-MAIL	
상담목적			

(2) 상담참가자 명단

한 국 어		부 서 / 직 위	
영 어			
한 국 어		부 서 / 직 위	
영 어			

2. 상담을 희망하는 야마구치현 기업과 상담희망시간을 적어 주십시오.

(1) 상담을 희망하는 야마구치현기업에 ○표를 해주십시오(복수신청가능).


A 주식회사 야마시타공업소 B 주식회사 코에이상공

(2) 상담을 희망하는 시간에 ○표를 해주십시오.

11 월 20 일(목)	11 월 21 일(금)
A 10:00~11:30	D 10:00~11:30
B 13:30~15:00	E 13:30~15:00
C 15:30~17:00	F 15:30~17:00

※상담회참가자는 KIMEX 야마구치현 부스에 들러 주십시오. 상담회장으로 안내하겠습니다.

상담회개최장소



야마구치현 기업과의 무역상담회

일시: 2008.11.20(목)~21(금) 10:00~17:00

장소: 경상남도 창원시 두대동 333

HOTEL THE CITY7 PULLMAN

2008 한국국제기계박람회(KIMEX2008)

일시: 2008.11.19(수)~22(토) 10:00~17:00

장소: 경상남도 창원시 두대동 298-7

창원전시컨벤션센터

< M E M O >

A series of horizontal dashed lines for writing.

문의처

일본무역진흥기구 서울센터(JETRO Seoul)

서울특별시 종로구 서린동 33번지 영풍빌딩

담당 : 사업투자팀 차장 이 병 호

T E L : 02-399-5903 핸드폰 : 011-9084-8657

F A X : 02-739-4658 E-MAIL : modujuri@hanmail.net