

# 거래 제안서

주식회사 "디트바 이탄 연탄 공장"은 고체 연료 시장에서 활동하는 도매 회사들을 협력 파트너로 초청합니다. 이 기업은 1975 년에 설립되었으며, 벨라루스 공화국에서 이탄 기반 연탄의 최대 생산업체입니다.

주식회사 "디트바 이탄 연탄 공장"의 제품은 다음과 같습니다:

## 1. BT-2 연료 бри켓

- 100% 분쇄된 이탄으로 제조됨.
- 세관 코드: 2703000000 (이탄, 이탄 분말 포함, 응집형 또는 비응집형).
- 브리켓은 420-450kg(0.8-0.9m<sup>3</sup>)의 대형 백에 포장됨.
- 1 톤당 가격 (2024 년 11 월 12 일 기준): **리다시 FCA 조건에서 \$45** (다른 통화로 결제 가능).
- 적재량
  - 1 철도 화물차: 46-50 톤.
  - 1 트럭(TIR): 24 톤.

## 2. 이탄 건조물

- 100% 분쇄된 이탄으로 제조됨.
- 세관 코드: 2703000000 (이탄, 이탄 분말 포함, 응집형 또는 비응집형).
- 건조물은 1 톤(2.0-2.1m<sup>3</sup>)당 대형 백에 포장됨.
- 1 톤당 가격 (2024 년 11 월 12 일 기준): **리다시 FCA 조건에서 \$45** (다른 통화로 결제 가능).
- 적재량:
  - 1 트럭(TIR): 24 톤.

## 결제 조건

- 100% 선불제입니다.
- 제품의 세관 통관은 회사에서 처리합니다.
- бри켓 및 건조물의 유통기한은 저장 조건(STB 1919-2008)에 따라 무제한입니다.
- 제품은 인증되지 않으며, 출하일 기준 품질 지표가 포함된 품질 증명서를 제공합니다.

## 제품 품질 보증

- 주식회사 "디트바 이탄 연탄 공장"의 제품은 고품질이며 친환경적입니다.
- 국제 및 유럽 표준 요건을 충족합니다.
- 품질 관리 시스템 ISO 9001, 환경 관리 ISO 14001, 산업 안전 및 건강 관리 ISO 45001 인증 보유하고 있습니다.

## 추가 정보

제품에 대한 상세 정보는 [공식 웹사이트\(www.ditva.by\)](http://www.ditva.by)에서 확인 가능합니다.

## 연락처

- **영업 부문 부이사:** 쇼트 빅토르
  - Tel: +375447909717 (Viber, Telegram, WhatsApp)
  - 이메일: market@ditva.by

## 제품의 품질 특성

№ п/п	지표명	실제 수치
1	총 습기 비율(Wrt)	17-19%
2	회분함유량(As)	8-13%
3	미립자 비율(25mm 이하)	3-6%
4	기계적 강도 (25mm 이상의 완전/부분 손상되지 않은 비율)	94.8-96.5%
5	부분 손상된 브리켓 비율(25mm 이상)	8-16%
6	방사성 세슘-137 의 특정 활동도	0.0±4.6 Bq/kg
7	브리켓 크기	길이 182mm 넓이 74mm 높이 35-75mm
8	브리켓 무게	0.65-0.92 pcs/kg
9	연소 시 저열값	14500-15800 kJ/kg 3500-4000 kcal/kg 4100-4650 W/kg
10	총 황의 질량 비율	0.1-0.3%

## 이탄 건조물의 품질 특성

№ п/п	지표명	실제 수치
1	총 습기 비율(Wrt)	14-16%
2	회분함유량(As)	8-13%
3	연소 시 저열값	14500-15800 kJ /kg 3500-4000 kcal/kg 4100-4650 w/kg
4	총 황의 질량 비율	0.1-0.3

3

